

DER
VINYLBODEN
OHNE VINYL



Designboden
MeisterDesign

MEISTER

100 PRO
VOM FACH

Handwerk
Handout
Handmade

www.meister.com

Räume voller Leben.



MeisterDesign | Cabin Board 6991 | Holznachbildung





**MeisterDesign –
Der Vinylboden
ohne Vinyl.**

Mit allen Vorteilen
von Vinyl.

Ohne seine Nachteile.

—

Robust. Pflegeleicht.
Ökologisch unbedenklich.
Überall einsetzbar.
So sollte ein Bodenbelag sein.
Der Designboden
MeisterDesign ist genau das –
und noch viel mehr.

Verschiedene Bereiche des Hauses haben unterschiedliche Ansprüche an einen Bodenbelag. Im Bad und im Eingangsbereich muss er Feuchtigkeit aushalten, in der Küche dürfen sich die alten Fliesen als Untergrund nicht abzeichnen, im Schlafzimmer und Wohnzimmer soll der Boden hingegen besonders komfortabel und barfußfreundlich sein. Kein Problem für MeisterDesign!

Die Idee ist einfach: Jedes der 18 Dekore gibt es in vier unterschiedlichen Produktaufbauten und damit für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung.* Von wasserfest bis extra-komfortabel ist alles mit dabei. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Lieblingsdekor passend zum jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Genial einfach, oder? Das finden wir auch!

MeisterDesign überzeugt aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse Z3|33 ist der Designboden auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.

* Steindekore sind nicht als MeisterDesign, pro erhältlich.





Und warum ohne Vinyl?

Was viele nicht wissen: »Vinyl« entstammt dem Begriff PVC: Polyvinylchlorid. Das ist grundsätzlich erst einmal nichts Schlechtes – kann aber gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Weichmacher enthalten. Von geruchlichen Ausdünstungen ganz zu schweigen. Deshalb kommt bei MEISTER kein Vinyl bzw. PVC in und auf den Boden. Sondern eben nur seine Vorteile. Denn die sind unbestritten: Leichte Pflege, extreme Strapazierfähigkeit, Robustheit und Wasserfestigkeit.



**Einer für alles:
18 Dekore,
4 Varianten**

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit Kork-Dämmschicht? Oder die wasserfeste Sorglos-Variante? Beim Designboden MeisterDesign haben Sie die Wahl!

  **MADE IN GERMANY**

www.meister-design.de/luz120
www.meister-design.de/luz120

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Holznachbildung



MeisterDesign.comfort
Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.



MeisterDesign.flex
Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.



MeisterDesign.life
Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.



MeisterDesign.pro
Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.




1 MeisterDesign.comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.

- » Gelenkschonend
- » Besonders leise

Der Designboden MeisterDesign.comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschiicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage. Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, insbesondere aber für Kinderzimmer.



MeisterDesign.comfort

Beanspruchungsklasse 2303	MEISTER-Garantie*
Umläufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork	5 Jahre im gewerblichen Bereich
AquaSafe-Spezialplatte	Stärke: 9 mm
Puretec® Plus-Oberfläche	Deckmaß Holzdekor (DB 600 S): 1287 x 220 mm
Klicksystem: MasterclickPlus	Deckmaß Steindekor (DB 600 S): 853 x 395 mm


* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

2 MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.

- » **Renovierungsfreundlich**
- » **Flexibel**

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen dürfen einfach drin bleiben, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.



MeisterDesign. flex

Beanspruchungsklasse 23/33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfrüge	25 Jahre im Wohnbereich,
AquaSafe-Spezialplatte	5 Jahre im gewerblichen Bereich
SilentTouch®-Oberfläche	Stärke: 5 mm
Klicksystem: Multiclic	Deckmaß Holzdekore (D0 400): 1290 x 216 mm
	Deckmaß Steindekore (D0 400): 858 x 399 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

SilentTouch®

SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designbodens

MeisterDesign. flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.






MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Holznachbildung

3 MeisterDesign. life

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.

- » Wasserfest
- » Elastisch

Schmutz und Wasser? Kein Problem für den wasserfestesten Designboden MeisterDesign. life. Auch starke Sonneneinstrahlung macht ihm im Gegensatz zu Vinylböden rein gar nichts aus. Grundsätzlich eignet sich der gehschalleise Boden für Badezimmer und alle Wohnbereiche, wegen seiner Unempfindlichkeit aber besonders gut für Räume mit direktem Außenzugang und auch Wintergärten. Übrigens: MeisterDesign. life können Sie auf bis zu 15 x 15 m schwimmend verlegen – das macht ihn auch für offene Wohnbereiche ideal.



MeisterDesign. life

Beanspruchungsklasse 23/33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
Wasserfest Feuchtraum geeignet	5 Jahre im gewerblichen Bereich
ecuran – wasserfeste und	Stärke: 5 mm
PVC-freie Trägerplatte	Deckmaß Holzdeko (DD 800): 1290 x 214 mm
Puretec®-Oberfläche	Deckmaß Steindeko (GB 800): 858 x 391 mm
Klicksystem: Maxiclic	

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



ecuran


ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem Überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kiesel hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.

4 MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

- » **Wasserfest**
- » **Stoßfest**

MeisterDesign. pro ist mit nur 2 mm Stärke die erste Wahl, wenn die Aufbauhöhe nur sehr gering sein darf. Nach einer professionellen Unterbodenvorbereitung ist er dann der perfekte (und wasserfeste) Kandidat fürs Bad, für den Flur und Objektbereiche wie Ladenlokale oder Restaurants.



MeisterDesign. pro

Beanspruchungskategorie 23/33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
Wasserfest Feuchtraum geeignet	5 Jahre im gewerblichen Bereich
ecuran – wasserfeste und	Stärke: 2 mm
PVC-freie Trägerplatte	Deckmaß Holzdekoré (D0 200: 1295 x 219 mm
Puretec®-Oberfläche	
Zur vollflächigen Verklebung	

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com


ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.



MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Holznachbildung





Dekorübersicht

Holzdekore



Seite 22

Polareiche 6994 | Holznachbildung



Seite 23

Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



Seite 24

Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung



Seite 26

Desert Oak 6998 | Holznachbildung



Seite 27

Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung



Seite 28

Ocean Oak 6989 | Holznachbildung



Seite 29

Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung



Seite 30

Eiche greige 6959 | Holznachbildung



Seite 31

Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung



Seite 32

Cabin Board 6991 | Holznachbildung



Seite 34

Golden Oak 6999 | Holznachbildung



Seite 36

Steleiche mittelbraun 6984 | Holznachbildung



Seite 37

Altholzeiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung



Seite 38

Wildeiche dunkel 6960 | Holznachbildung

Steindekore



Seite 40

Galleria White 7322 | Dekor



Seite 41

Beton 7321 | Nachbildung




Seite 42

Cosmopolitan Stone 7320 | Dekor



Seite 43

Black Lava 7323 | Dekor



MeisterDesign | Polareiche 6994 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung







MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Holznachbildung



MeisterDesign | Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung



MeisterDesign | Ocean Oak 6989 | Holznachbildung



MeisterDesign | Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche greige 6959 | Holznachbildung



MeisterDesign | Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung











MeisterDesign | Stieleiche mittelbraun 6984 | Holznachbildung



MeisterDesign | Altholzleiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung







MeisterDesign | Galleria White 7322 | Dekor





MeisterDesign | Cosmopolitan Stone 7320 | Dekor



MeisterDesign | Black Lava 7323 | Dekor



MeisterDesign | Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung





Fußleiste Profil 19 PK | Uniweiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.

Rundum sorglos – die wasserfesten Fußleisten.

Ein wasserfester Boden bietet Ihnen in Sachen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit ein Rundum-Sorglos-Paket – wasserbedingtes Aufquellen und Verziehen sind hier völlig ausgeschlossen. Damit das ganze Bodensystem lange hält, wählen Sie als Wandabschluss die wasserfesten Leisten »Aqua« in Weiß oder Edelstahl (Dekorfolie): So sind Sie immer auf der sicheren Seite!



Fußleiste Profil 20 PK Aqua | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Optik im Einklang – die harmonischen Fußleisten.

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.



Fußleiste Profil 20 PK | Ocean Oak 6989 | Holznachbildung



Fußleiste Profil 9 PK | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)

Farbenfroh und mit Charakter – Fußleisten zum Selberstreichen.

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick



Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstückel. Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.





Das Komplettsystem zählt: Welche Unterlage für welche MeisterDesign-Variante?

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

	SilenceGrip	Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse	Silence 20	Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse	PE-Folie
MeisterDesign. comfort		Dämmunterlage integriert			bei mineralischen Untergründen
MeisterDesign. flex	-	✓	✓	✓	bei mineralischen Untergründen
MeisterDesign. life	✓	-	-	-	-
MeisterDesign. pro	vollflächige Verklebung				

Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie auf mineralischen Untergründen nicht mehr notwendig.

Die Dämmunterlage MEISTER-SilenceGrip ist eine 1,5 mm starke Unterlagsbahn aus PUR-Mineralgemisch mit Antirutsch-Effekt und wurde speziell entwickelt für Bodenbeläge mit massivem elastischem Kunststoffkern mit Klicksystem. Die Unterlage erfüllt die erhöhten Anforderungen des technischen Merkblatts des MMFA (Verband der Hersteller für mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge) für Bodenbeläge der Klasse 2.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
mit integrierter Dampfbremse | 2 mm
5. PE-Folie (Dampfbremse)



MeisterDesign auf einen Blick

MeisterDesign.comfort

MeisterDesign.flex

	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400
Stärke	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm
Deckmaß	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Trägerplatte	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert
Oberfläche	Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche	Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche	SilentTouch®- Oberfläche	SilentTouch®- Oberfläche
Klicksystem	Mastercllic Plus	Mastercllic Plus	Multiclic	Multiclic
Fuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge
Feuchtraumeignung	–	–	–	–
Beanspruchungsklasse	23/33	23/33	23/33	23/33
Eignung für Warmwasser- Fußbodenheizung mit Wärmedurchlasswiderstand	ja – 0,09 m² K/W	ja – 0,09 m² K/W	ja – 0,05 m² K/W mit MEISTER- Silence 15 DB	ja – 0,05 m² K/W mit MEISTER- Silence 15 DB
Verlegeart	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung
max. Verlegerfläche ohne Dahmingsklagen bei schwimmender Verlegung	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m
Garantie Wohnbereich Gewerblicher Bereich	25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre
Brandschutzklasse	B _s -s1 schwer entflammbar	B _s -s1 schwer entflammbar	C _s -s1 schwer entflammbar	C _s -s1 schwer entflammbar
Antistatik < 2 KV	–	–	–	–
Rutschhemmstufe	R 9	R 9	R 9	R 9
Wintergarten-Eignung	bedingt	bedingt	bedingt	bedingt



www.meister-engineering.de/ur176
MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex



www.meister-engineering.de/ur120
MeisterDesign.life
MeisterDesign.pro



MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

MADE
IN
GERMANY

MeisterDesign.life

MeisterDesign.pro

DD 800	DB 800	DD 200
5 mm	5 mm	2 mm
1290 x 214 mm	858 x 391 mm	1295 x 219 mm
ecuran wasserfest und PVC-frei	ecuran wasserfest und PVC-frei	ecuran wasserfest und PVC-frei
Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche	Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche	Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche
Maxiclic	Maxiclic	-
Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge
✓(A0)	✓(A0)	✓(A0)
23 33	23 33	23 33
ja – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W mit MEISTER-SilenceGrip	ja – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W mit MEISTER-SilenceGrip	ja – 0,01 m² K/W
schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung möglich	schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung möglich	vollflächige Verklebung
225 m² max. 15 x 15 m	225 m² max. 15 x 15 m	keine Beschränkung
25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre	25 Jahre 5 Jahre
C _s -s1 schwer entflammbar	C _s -s1 schwer entflammbar	C _s -s1 schwer entflammbar
✓	✓	✓
R 9	R 9	R 9
✓	✓	✓



MeisterDesign.life
MeisterDesign.pro





MeisterDesign | Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung



Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – über 650 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Inhalt und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rülchen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com